



Adriatica

NOTRE CHEMIN VERS L'AVENIR

**CATALOGUE DE PRODUITS
2025-2026**

Maghreb Adriatica s'engage à trouver une réponse aux besoins toujours plus exigeants des agriculteurs avec des solutions qui trouvent leur origine dans la complémentarité de la physiologie végétale, de la biochimie des principaux processus métaboliques, de la chimie des matières premières, de la gestion agronomique des sols et de l'exploitation.

Notre équipe de chercheurs, de formulateurs et d'agronomes transforme leurs connaissances en informations techniques qui sont associées à une connaissance approfondie des cultures sur le terrain, sont traitées par l'unité KTS (Kappa Technical Service) et transformées en un service d'assistance technique hautement qualifié.

La qualité de nos produits est garantie par le système MCFP®, un protocole rigide basé sur:



Sommaire

04

ENGRAIS CONVENTIONNELS GRANULÉ

09

ENGRAIS NUTRITIONNELS

14

CORRECTEURS DE CARENCES (OLIGO-ÉLÉMENTS)

22

BIOSTIMULANTS ET ENGRAIS ORGANIQUE

31

ADJUVANTS & RÉGULATEURS DE PH

ENGRAIS CONVENTIONNELS

N-G000 26

Azote à libération lente

Description :

Libération lente de l'azote (reste dans le sol pendant 2 à 3 mois), réduction des pertes par lessivage et volatilisation, amélioration de l'efficacité azotée, stimulation de la synthèse protéique, acidification de la rhizosphère, amélioration de l'absorption racinaire, croissance végétative régulière, rendement et qualité améliorés des cultures.

Composition simplifiée :

- Azote total (N) : 26 %
 - Ammoniacal 16,5 %
 - Uréique 9,5 %
- Inhibiteur DCD : 2,5 %
- Anhydride sulfurique (SO₃) : 44% soluble



Autres références :

Azo Pro 31



Composition simplifiée :

Azote total (N) 31 % avec inhibiteur, Anhydride sulfurique (SO₃) soluble dans l'eau 29 %.

Herosol Oro N27



Composition simplifiée :

Azote total (N) 32 % avec inhibiteur, Anhydride sulfurique (SO₃) soluble dans l'eau 30 %.



Chlorure de Potassium

Composition simplifiée

60% Potassium (K₂O) (contient du Chlore)

Sulfated'Ammonium

Composition simplifiée

- 21% Azote (N)
- 24% Soufre (SO₃)

Urée

Composition simplifiée

46% Azote (N)

NPK Blend

Composition simplifié

- 14-28-14
- NP 5-46
- 15-30-10, etc



Nitrate de Calcium

Composition simplifiée

- 15.5% Azote (N) (forme Nitrique)
- 26% Calcium (CaO)

Sulfate de Magnésium

Composition simplifiée

- 16% Magnésium (MgO)
- 32% Soufre (SO₃)

Sulfate de Potassium

Composition simplifiée

- 50% Potassium (K₂O)
- 18% Soufre (SO₃)

Nitrate de Potassium

Composition simplifié

- 13.5% Azote (N) (forme Nitrique)
- 46% Potassium (K₂O)



NPK 13-40-13 + 0E

NPK 20-20-20 + 0E

NPK 6-0-48 + 0E

NPK 12-12-36 + 0E

NPK 30-10-10 + 0E

NPK 12-5-40 + 0E

Autres références :

Fertimon Cristal



Atticus



Fertea Solvia



ENGRAIS NUTRITIONNELS

Fill K 40 + 4 MgO

Boosters Potassiques - Floraison & Fruits

Description :

- Corrige rapidement les carences en potassium
- Améliore le calibre, le poids et la teneur en sucres des fruits
- Accentue la coloration et la qualité visuelle des productions
- Stimule la floraison et la mise à fruits
- Renforce la résistance aux stress abiotiques (salinité, chaleur, sécheresse) et biotiques (maladies, ravageurs)
- Optimise le remplissage des grains, fruits et bulbes

Composition simplifiée :

- N (Azote) : 3 %
- K₂O (Potassium) : 40 %
- MgO (Magnésium) : 4 %
- Micronutriments chélatée B, Cu-EDTA, Mn-EDTA, Mo, Zn-EDTA

Mode d'utilisation :

Foliaire / Fertigation



Autres références :

Fertea K Boost



Composition simplifiée :

K₂O (Potassium) : 50 %
Micronutriments chélatée EDTA : 4,5 %

VITA K BIO :



Composition simplifiée :

N (Azote) : 1,2 %
K₂O (Potassium) : 31,2 %
Micronutriments chélatée B, Cu-EDTA, Fe-EDTA, Mn-EDTA, Mo, Zn-EDTA
Acides aminés libres : 2,0%

Fill PK Plus

Boosters Potassiques - Floraison & Fruits

Description :

- Corrige rapidement les carences en potassium
- - Améliore le calibre, le poids et la teneur en sucres des fruits
- - Accentue la coloration et la qualité visuelle des productions
- - Stimule la floraison et la mise à fruits
- - Renforce la résistance aux stress abiotiques (salinité, chaleur, sécheresse) et biotiques (maladies, ravageurs)
- - Optimise le remplissage des grains, fruits et bulbes



Composition simplifiée :

- P_2O_5 soluble (Phosphore) : 40 %
- K_2O soluble (Potassium) : 52 %



Mode d'utilisation :

Foliaire & Fertigation



Autres références :

Fertea PhytoK 50



Composition simplifiée :

P_2O_5 (Phosphore) : 58 %
 K_2O (Potassium) : 38 %
Ion phosphite : 50%

TWISTER

Biostimulant Floraison & Nouaison

Description :

- Stimule la floraison et la nouaison
- Améliore le taux de mise à fruits, la régularité de calibre et la qualité
- Renforce les défenses naturelles en situation de stress (gel, grêle, excès de chaleur).



Composition simplifiée :

- Azote total (N) : 4,7 %
- P_2O_5 : 21,6 %
- K_2O : 23,4 %
- Oligo-éléments : Bore (B), Zinc EDTA (Zn), Manganèse EDTA (Mn), Molybdène (Mo)
- Amines polycarboxyliques



Mode d'utilisation :

Foliaire / Fertigation



Autres références :

Royo 2-10-26



Composition simplifiée :

Azote total (N) : 2 %
 P_2O_5 soluble dans l'eau : 10 %
 K_2O soluble dans l'eau : 26 %
MgO soluble dans l'eau : 2,8 %
Oligo-éléments : Bore (B), Cuivre EDTA (Cu), Fer EDTA (Fe), Zinc EDTA (Zn), Manganèse EDTA (Mn), Molybdène (Mo)

Description :

- Corrige les déséquilibres Ca-Mg-K
- Améliore la teneur en sucre, la fermeté et la coloration
- Réduit la chute des fruits et les désordres physiologiques
- Renforce la tolérance aux stress (salinité, chaleur, excès d'humidité).

KAMAB

Composition simplifiée :

- Composition simplifiée :
- Azote nitrique (N) : 10 %
- K₂O soluble dans l'eau: 5 %
- CaO soluble dans l'eau : 10 %
- MgO soluble dans l'eau: 2 %
- Bore (B)

Mode d'utilisation :

Foliaire



Hendosar

Composition simplifiée :

- Azote nitrique (N) : 9 %
- K₂O soluble dans l'eau: 6 %
- CaO soluble dans l'eau : 10 %
- MgO soluble dans l'eau : 2 %
- Manganèse EDTA (Mn), Zinc EDTA (Zn) (formes solubles ou chélatées)

Mode d'utilisation :

Fertigation



Autres références :

GEOSAN L



Composition simplifiée :

CaO soluble dans l'eau : 8,50 %
MgO soluble dans l'eau : 1,50 %

Mode d'utilisation : Fertigation

CABAL

Désalinisant-Calcium enrichi en acides aminés (Ca + AA)

Description :

- Correction rapide des carences en Ca avec effet biostimulant des acides aminés
- Améliore la nouaison, le calibre, la fermeté et la conservation
- Contribue à la structure du sol et peut aider à réduire les effets du sodium.



Composition simplifiée :

- CaO soluble dans l'eau : 15 %
- Bore éthanolamine soluble dans l'eau (B) : 1 %
- Extrait d'Ascophyllum nodosum : 5 %
- Carbone organique : 3 %



Mode d'utilisation :

Foliaire



Autres références :

CALCIO



Composition simplifiée :

CaO complexé avec Lignosulfonate : 9 %
Azote nitrique (N) : 4,7 %
Acides aminés libres : 2%
THR, ASP, SER, GLU, PRO, GLY, ALA, CYS, VAL, MET, ISO, LEU, TYR,
PHE, LYS, HIS, ARG

Mode d'utilisation :
Foliaire & Fertigation

CORRECTEURS DE CARENCES (OLIGO-ÉLÉMENTS)

Sequifill

Solutions Fer complexé

Description :

Correcteur de carence en fer hautement stable, assurant une disponibilité optimale du fer même en sols alcalins et favorisant une croissance végétale saine et verte.



Composition simplifiée :

- Fer chélaté EDDHA : 6 %
- Fer chélaté (ortho-ortho) : 4,8%



Mode d'utilisation :

Fertigation



Autres références :

Ferro HS6



Composition simplifiée :

Fer chélaté EDDHA : 6 %
Fer chélaté (ortho-ortho) : 4,8%

Mode d'utilisation :

Fertigation

Fertea MicroFer



Composition simplifiée :

Fer (Fe) EDTA soluble 13%

Mode d'utilisation :

Foliaire

Atrium Fe EDDHA



Composition simplifiée :

Fer chélaté EDDHA : 6 %
Fer chélaté (ortho-ortho) : 4,8%

Mode d'utilisation :

Fertigation

Atrium Fluid

Bore éthanolamine



Composition simplifiée :

- B (Bore) sous forme boro-éthanolamine : 17,5 %



Mode d'utilisation :

Foliaire



Autres références :

Fertimon Boro



Composition simplifiée :

B (Bore) sous forme boro-éthanolamine soluble dans l'eau : 11 %

Fertea MicroB 15



Composition simplifiée :

B (Bore) sous forme boro-éthanolamine : 15 %

Atrium Cu

Cuivre complexé

Description :

Correcteur de carence en cuivre assurant une meilleure photosynthèse, renforçant la résistance naturelle des plantes et favorisant la formation de tissus solides et sains.



Composition simplifiée :

- Cu-AHG : 5,7 % (cuivre complexé AHG)
- Acide aminés : 2,0 %



Mode d'utilisation :

Foliaire / Fertigation



Autres références :

MildCu



Composition simplifiée :

Cu-AHG : 6,0 % (cuivre complexé AHG)

Mode d'utilisation :
Foliaire & Fertigation

Fertea MicroCu EDTA

Composition simplifiée :

Cu complexé EDTA soluble dans l'eau : 14%

Mode d'utilisation :
Foliaire

Fertea MicroZn

Zinc complexé

Description :

Chélate de zinc EDTA, corrige la carence en zinc, stimule auxines, croissance, synthèse des protéines. Plus assimilable que sulfate.



Composition simplifiée :

- Zn EDTA : 15%



Mode d'utilisation :

Foliaire / Fertigation



Autres références :

Fertea MicroMnZn



Composition simplifiée :

Zn : 17 %
Mn : 16 %

Atrium Zn Complex



Composition simplifiée :

Zn EDTA : 8,9 %

Mode d'utilisation :

Foliaire

Vita CalMag

Description :

Correcteur de carence en molybdène, essentiel au métabolisme de l'azote, du fer et du phosphore ; améliore synthèse chlorophyllienne et croissance



Composition simplifiée :

- Azote total (N) : 14,0 %
- Dont nitrique : 12,3 %
- Dont ammoniacal : 1,2 %
- Dont uréique : 1,5 %
- CaO soluble dans l'eau complexé HGA : 23%
- MgO soluble dans l'eau complexé HGA : 3,0 %
- Oligo-éléments : B, Cu-EDTA, Fe-EDTA, Mn-EDTA, Mo, Zn-EDTA



Mode d'utilisation :

Foliaire / Fertigation



Autres références :

Atrium Salis



Composition simplifiée :

Azote total : 6,5%
CaO soluble dans l'eau complexé HGA : 14,4%

Fertea Salifix Ca



Composition simplifiée :

CaO complexé avec HGA : 31,2 %
CaO soluble dans l'eau : 9,8%
Zn soluble dans l'eau : 0,5%
Matière organique totale : 21,5 %

Fertea MicroMo

Description :

Correcteur de carence en molybdène, essentiel au métabolisme de l'azote, du fer et du phosphore ; améliore synthèse chlorophyllienne et croissance



Composition simplifiée :

- Molybdène (Mo) : 8,5%



Mode d'utilisation :

Foliaire / Fertigation



Green Mix Z

Correcteur complet d'oligo-éléments (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

Description :

- Corrige et prévient les carences multiples en oligo-éléments (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo)
- Favorise une croissance équilibrée et une meilleure photosynthèse
- Améliore la couleur, la vigueur et la résistance des cultures
- Soutient la fertilité des fleurs, la nouaison et la qualité finale des productions



Composition simplifiée :

- Fe-EDTA : 8,0 %
- Mn-EDTA : 3,5 %
- Zn-EDTA : 0,50 %
- Mo : 0,2 %



Mode d'utilisation :

Foliaire / Fertigation



Autres références :

Balance



Composition simplifiée :

Fe-HGA : 2,50 %
Mn-HGA : 1,25 %
Cu-HGA : 0,25 %
Zn-HGA : 0,50 %
Bo : 0,40 %
Mo : 0,06 %

Mode d'utilisation :
Foliaire & Fertigation

Atrium Q



Composition simplifiée :

Fe-EDTA : 4,20 %
Mn-EDTA : 1,55 %
Cu-EDTA : 0,16 %
Zn-EDTA : 0,30 %
Bo : 0,55 %
Mo : 0,33 %

Mode d'utilisation :
Fertigation

Fertea MicroMix Complete



Composition simplifiée :

Fe-EDTA : 11,5 %
Mn-EDTA : 4,7 %
Cu-EDTA : 0,75 %
Zn-EDTA : 2,5 %
Bo : 2,1 %
Mo : 0,33 %

Mode d'utilisation :
Foliaire & Fertigation

BIOSTIMULANTS ET ENGRAIS ORGANIQUE

eK-Ion Max

Biostimulants à base d'algues marines (Ecklonia Maxima et autres algues)

Description :

- Stimule la croissance végétative et le développement racinaire
- Améliore la vigueur des plantes et la résistance au stress (chaleur, froid, hydrique, transplantations)
- Optimise l'assimilation des nutriments et la réponse aux fertilisations
- Contribue à l'augmentation du rendement et de la qualité des cultures



Composition simplifiée :

- Extrait d'algue (Ecklonia Maxima) : 34 %
- Azote total : 1,0%
- P2O5 : 5,0%
- K2O : 0,5%



Mode d'utilisation :

Foliaire / Fertigation



Autres références :

KELPAK

ATRIUM ROOT

Biostimulant Racinaire Intensif

Description :

- Stimule un enracinement profond et dense
- Améliore la reprise après transplantation
- Augmente la capacité d'absorption de l'eau et des nutriments
- Soutient la vigueur générale de la plante.



Composition simplifiée :

- Azote total (N) : 7,7 % : dont N organique : 2,6 %; N ammoniacal 2,6% % ; N uréique 2,5 %
- Acides aminés totaux : 12 % : dont 8,2 % d'acides aminés libres
- Matière organique totale : 37 %



Mode d'utilisation :

Fertigation



Autres références :

FertiActyl GZ



Composition simplifiée :

Azote total (N) : 13 %
K2O : 5%

Fertea RootActiv S



Composition simplifiée :

Azote total (N) : 2,4 %
Acides aminés libres : 2,4 %
K2O : 3,9%
Oligo éléments (Fe, Mn, Mo, Zn)
Complexe vitaminée : B1, B6, PP, Acide folique, Insitol

VITALMINO

Biostimulant Anti-Stress Acides Aminés

Description :

- Réduit l'impact des stress abiotiques (chaleur, froid, sécheresse)
- Relance la croissance végétative après un stress
- Améliore la photosynthèse et la récupération des plantes.



Composition simplifiée :

- Acides aminés totaux : 53,7% dont 10,6% libres
- N total : 9,0 % dont 8,5 % organique
- Matière organique : 54,0 %
- Carbone organique : 26,0 %



Mode d'utilisation :

Foliaire & Fertigation



Autres références :

Fertea AminoBoost 30



Composition simplifiée :

Acides aminés libres : 30 %
N total : 4,4 % dont 1,0 % organique; dont ammoniacal 3,4%
Matière organique : 61,1 %
Carbone organique : 30,5 %

Fertea AminoGreen 17



Composition simplifiée :

Acides aminés libres : 17 %
Extrait d'algues : 2,0 %
Matière organique : 5,0 %

ELEVATTO LEAF, ELEVATTO GREEN

Biostimulant Foliaire Premium AA & Fulviques

Description :

Biostimulant foliaire haut de gamme à base d'acides aminés et d'acides fulviques.

Réduit fortement l'impact des stress (chaleur, froid, sécheresse, excès d'eau), stimule la croissance végétative, améliore la vigueur et l'équilibre plante/fruit et optimise l'assimilation des engrais foliaires.



Composition simplifiée :

- Matière organique : 44,4 %
- Acides aminés totaux : 6,8
- Acides fulviques : 27,7 %
- Bétaïne : 6,3 %
- GABA : 0,3 %



Composition simplifiée :

- Matière organique : 57 %
- Acides aminés totaux : 18,6 %, dont 16,1 % libres
- Azote total : 9,4 %



Mode d'utilisation :

Foliaire & Fertigation



Mode d'utilisation :

Foliaire & Fertigation



BLACK LEO

Biostimulant Organique Sol & Feuillage

Description :

Améliore la structure et la vie biologique du sol, favorise un enracinement puissant et une bonne vigueur végétative, renforce la résistance aux stress et homogénéise la levée. Agit à la fois sur le sol et sur la plante.



Composition simplifiée :

- Matière organique totale : 31 %
- Acides humiques : 28,5 %
- Acides fulviques : 1,5 %
- Carbone organique : 18 %
- Matière sèche : 21 %



Mode d'utilisation :

Foliaire & Fertigation



Autres références :

Fertea HumiSoil 40



Composition simplifiée :

Matière organique totale : 40 %
Extrait humique total (fulvique et humique) : 40%
Azote total : 1 %
K₂O : 5 %

Fertea Humisoil 16



Composition simplifiée :

Extrait humique total (fulvique et humique) : 16%
Acides humiques : 12 %
Acides fulviques : 4 %
K₂O : 5 %

Bacillus

Biostimulant Microbien du Sol

Description :

- Enrichit la microbiologie du sol
- Stimule la croissance des racines et l'absorption des nutriments
- Augmente la vigueur et la productivité, améliore la résilience face aux stress



Composition simplifiée :

- Suspension de *Bacillus velezensis*
- Métabolites actifs :
issus de la fermentation



Mode d'utilisation :

Foliaire / Fertigation



Optimal pH

Régulateur de pH & Mouillant Nutritif

Description :

- Stabilise le pH des bouillies pour optimiser l'efficacité des produits
- Améliore le mouillage et l'adhérence sur les feuilles
- Réduit les risques d'incompatibilités et de phytotoxicités.



Composition simplifiée :

- Azote total (N) : 4,2 %; dont uréique 4,2%
- P_2O_5 : 23,6 %
- pH : 1,2
- Tensioactifs / agents mouillants
- Présence d'agents antimousse et de stabilisants de bouillie



Mode d'utilisation :

Foliaire



Autres références :

Super pH



Composition simplifiée :

Azote total (N) : 4 %; dont uréique 4%
 P_2O_5 : 15 %
pH : 1,2
Tensioactifs / agents mouillants : $\approx$ 7 %
Présence d'agents antimousse et de stabilisants de bouillie

Fertea pH-Control



Composition simplifiée :

Azote total (N) : 3 %, dont uréique 3%
 P_2O_5 : 15 %
Tensioactifs : 7 %
Présence d'agents antimousse et de stabilisants de bouillie

ADJUVANT - RÉGULATEUR DE PH

NITRACID

acidifiant fort + nutritif (N nitrique + Mg).

Description :

NITRACID est un acidifiant concentré qui abaisse le pH de l'eau et du sol, améliore l'assimilation des nutriments et stimule la croissance végétative grâce à sa teneur en azote et magnésium. Il agit aussi comme nettoyeur du miellat sécrété par les pucerons, psylles et aleurodes.



Composition simplifiée :

- Azote total (N) : 15 %
- 9 % azote nitrique
- 6 % azote ammoniacal
- Magnésium (MgO) : 2 %
(soluble dans l'eau)



Mode d'utilisation :

Foliaire & Fertigation



Acide Nitrique

Composition simplifiée

60 % HNO_3 , source d'azote nitrique



Acide Phosphorique

Composition simplifiée

P_2O_5 54 %



Acide Sulfurique

Composition simplifiée

H_2SO_4 98 %





MAGHREB ADRIATICA
73 BD. ANFA ANGLE 1 RUE CLOS DE PROVENCE
CASABLANCA

05 22 67 47 23
CONTACT@ADRIATICA.MA
WWW.ADRIATICA.MA